



# **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

**Manual de Utilização do Web Service**

**(Modelo Municipal - Versão 1.3)**

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....</b>	<b>4</b>
2.1. NOVO MODELO MUNICIPAL (VERSÃO 1.3) .....	4
2.2. ENDEREÇO DO WEBSERVICE .....	4
2.3. INTERFACES DO WEBSERVICE (WSDL) .....	4
2.4. ALTERAÇÃO NO SCHEMA XML.....	4
2.5. EXEMPLOS .....	5
<b>3. CÓDIGOS DE ERROS .....</b>	<b>6</b>
3.1. RELAÇÃO DE ERROS (MUNICÍPIO DO RECIFE) .....	6

Este manual tem como objetivo apresentar as especificações técnicas necessárias para utilização da nova versão do **Web Service do Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)** disponibilizado pela Prefeitura para as empresas prestadoras de serviços que necessitam informar o campo “Valor Total Recebido”. O novo campo, denominado “Valor Total Recebido”, será utilizado para fins de comprovação do valor recebido de um contrato que envolva seus serviços e valores repassados a terceiros.

## 2. Especificações Técnicas

### 2.1. Novo Modelo Municipal (Versão 1.3)

O novo **Modelo Municipal (Versão 1.3) da NFS-e**, é uma adaptação do modelo nacional (V 1.1) elaborado pela ABRASF.

### 2.2. Endereço do Webservice

O endereço eletrônico de PRODUÇÃO do Webservice disponibilizado pela Prefeitura é:

[https://nfse.recife.pe.gov.br/WS/nfse\\_v03.asmx](https://nfse.recife.pe.gov.br/WS/nfse_v03.asmx)

**ATENÇÃO:** Para acessar este endereço e utilizar o Webservice, é necessário se autenticar usando certificado digital ICP-Brasil, conforme explicado no Manual Nacional do Modelo de Integração.

### 2.3. Interfaces do Webservice (WSDL)

As especificações de interface do Webservice (WSDL) podem ser obtidas, mediante o uso de certificados digitais ICP-Brasil, através do endereço eletrônico:

[https://nfse.recife.pe.gov.br/WS/nfse\\_v03.asmx?wsdl](https://nfse.recife.pe.gov.br/WS/nfse_v03.asmx?wsdl)

### 2.4. Alteração no Schema XML

Nessa nova versão foi criado o campo “ValorTotalRecebido” que passa a compor o tipo complexo “tcValores” já existente no modelo nacional da ABRASF na versão 1.1.

Segue trecho da nova especificação com a alteração sinalizada em negrito:

```
<xsd:complexType name="tcValores">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ValorServicos" type="tsValor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="ValorDeducoes" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="ValorTotalRecebido" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="ValorPis" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="ValorCofins" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="ValorInss" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="ValorIrr" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="ValorCsl" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="IssRetido" type="tsSimNao" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="ValorIss" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="ValorIssRetido" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="OutrasRetencoes" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="BaseCalculo" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="Aliquota" type="tsAliquota" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="ValorLiquidoNfse" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="DescontoIncondicionado" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="DescontoCondicionado" type="tsValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Todos os schemas XML utilizados pelo Webservice podem ser obtidos no endereço eletrônico:

[https://nfse.recife.pe.gov.br/WS/schemas\\_v03.zip](https://nfse.recife.pe.gov.br/WS/schemas_v03.zip)

## 2.5. Exemplos

Diversos exemplos de **mensagens XML** (pedido e retorno) de cada um dos métodos disponibilizados podem ser obtidos no endereço eletrônico:

<https://nfse.recife.pe.gov.br/WSNacional/exemplos.zip>

Para utilização do novo campo basta alterar o conteúdo do elemento <Valores> incluindo o novo elemento <ValorTotalRecebido>, conforme exemplo abaixo:

```
<Valores>
  <ValorServicos>1000.00</ValorServicos>
  <ValorDeducooes>0</ValorDeducooes>
  <ValorTotalRecebido>10000.00</ValorTotalRecebido>
  <ValorPis>10.00</ValorPis><ValorCofins>10.00</ValorCofins>
  <ValorInss>10.00</ValorInss>
  <ValorIr>10.00</ValorIr>
  <ValorCsll>10.00</ValorCsll>
  <IssRetido>2</IssRetido>
  <ValorIss>10.00</ValorIss>
  <Aliquota>0.05</Aliquota>
</Valores>
```

### 3 Relação de Erros (Município do Recife)

A tabela a seguir, relaciona os novos erros e procedimentos específicos do município do Recife na substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e através de arquivo XML. Consulte o manual da versão 1.1 do modelo nacional para um conjunto completo das mensagens:

<https://nfse.recife.pe.gov.br/arquivos/WsNFSeNacional.pdf>

#### 3.1. Relação de Erros (Município do Recife)

CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
1502	Atividade/Serviço não permite utilizar o campo Valor Total Recebido	O par atividade/serviço não permite informar o campo Valor Total Recebido. Verificar se a legislação corrente permite a utilização do campo para o serviço informado.